



CATÁLOGO LEDVANCE

LUMINARIAS LED





Webinar
DARTEL

- **Conectividad**
- **Energías Renovables no convencionales**
- **Ley de ductos**
- **Automatización y más**



Inscríbete
escaneado
el código QR



PRESENTANDO A LEDVANCE:

EMPRESA



LEDVANCE

PROVEE

MARCAS:

OSRAM 

LEDVANCE  LEDVANCE

OSRAM



PRODUCTOS:



LÁMPARAS

LUMINARIAS

DIGITAL
SYSTEMS

CONOZCA LEDVANCE

LEDVANCE es líder mundial en productos innovadores para iluminación.

LEDVANCE posee una excelente relación de asociación con sus clientes y una distribución centralizada.

LEDVANCE está presente en más de 120 países alrededor del mundo.

LEDVANCE actúa con responsabilidad junto a sus clientes, funcionarios, socios de negocios, sociedad y medio ambiente en todas sus unidades alrededor del mundo.

LEDVANCE se origina a partir de la división de lámparas de OSRAM y combina iluminación tradicional con la tecnología moderna.

NOSOTROS SOMOS LEDVANCE

Nuestro nombre combina el origen de la compañía con una intención para el futuro.

LED se refiere a nuestro principal negocio y expresa una creciente importancia de los productos LED en nuestra compañía.

ADVANCE se refiere a nuestra ambición e intención de avanzar como la luz. El logotipo LEDVANCE representa un impulso de luz, que ilustra el avance y el dinamismo de la empresa.

LO QUE NOS DIRIGE

Para nosotros, avanzar con la luz es mucho más que una promesa, es una actitud que nos hace abrir nuevos caminos en busca de excelencia para la satisfacción de nuestros clientes.

Economice con LEDVANCE

LEDVANCE se centra no sólo en productos de alta calidad, sino también en la salud y la seguridad de los consumidores de sus productos.

Las regulaciones prometen excelencia en la seguridad y la transparencia para el consumidor. Para cumplir con nuestras obligaciones bajo estas regulaciones, ofrecemos información sobre nuestras lámparas y luminarias, en los productos, en los embalajes y en los materiales impresos.

La iluminación puede ser lo que falta para tornar un ambiente confortable. Para cada ambiente existe una temperatura de color y una luminaria ideal. Entender lo que el cliente precisa y el diferencial a la hora de vender un producto avalado por LEDVANCE.

Color de la luz

Es la magnitud que expresa la apariencia del color de la luz (temperatura del color). Cuanto mayor sea la temperatura del color, más blanca será la luz emitida.



Luz cálida color 827/830 (2.700K y 3.000K)

Para ambientes en los cuales se desea una atmósfera confortable, como en living, dormitorios y restaurantes.

Luz blanca neutra color 840 (4.000K)

Para ambientes de trabajo, facilitando la concentración y el foco en las actividades.

Luz blanca/fría colores 850/857/865 (5.000K, 5.700K y 6.500K)

Para proporcionar el efecto de un ambiente limpio o para dar la sensación de un ambiente más frío.

Índice de reproducción de color (IRC)

Es la medida de correspondencia entre el color real de un objeto o superficie y su apariencia frente a una fuente de luz. La luz artificial, como regla, debe siempre permitir al ojo humano percibir los colores correctamente, o lo más próximo posible a la luz natural (luz del sol). Un valor considerado bueno es superior a 80.



Reproduce la luz natural: Total fidelidad a los colores de los objetos

0 REPRODUCCIÓN DE COLOR

100 REPRODUCCIÓN DE COLOR

Luminarias LEDVANCE



Línea de luminarias LED

LÍNEA RESIDENCIAL DE EMBUTIR

LEDVANCE® FOCOLUM

LEDVANCE® SPOT MOLDE


LEDVANCE® INSERT

07

08

09

10



LÍNEA RESIDENCIAL DE SOBREPONER

LEDVANCE® SLIM PLAFON 2 EN 1

LEDVANCE® MOON

LEDVANCE® LIVIN

LEDVANCE® PENDULUM


12

13

14

15

16




LUMINARIA DE MESA

LEDVANCE® DESK LED

17

18



LÍNEA PROFESIONAL

LEDVANCE® SPOTLIGHT

LEDVANCE® DOWNLIGHT

LEDVANCE® LINEAR

LEDVANCE® LINEAR PENDANT

LEDVANCE® PANEL

19

20

21

22

23

24



ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

LEDVANCE® HIGHBAY


LEDVANCE® HIGHBAY IP44

25

26

27

28



LUMINARIAS DE USO EXTERNO/INTERNO

LEDVANCE® FLOODLIGHT BAJA POTENCIA

LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTENCIA

LEDVANCE® FLOODLIGHT ASIMETRICO

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

LEDVANCE® BOLLARD

LEDVANCE® DECOLED

LEDVANCE® APLIQUE

29

30

32


34

35

36

37

38





LÍNEA RESIDENCIAL DE EMBUTIR



Focolum



Spot Molde



Insert





LEDVANCE® FOCOLUM

Luminaria de techo para embutir tipo spot, equipada con led SMD. Disponible en las versiones cuadradas y redondas, en la temperatura de color 3000K (luz cálida). Acabamiento clean, sin tornillos laterales. Ideal para la sustitución de luminarias de embutir equipadas con lámparas halógenas dicroicas.


APLICACIONES



Hasta **90%** de ahorro*
Hasta **3 años** de garantía

Vida Útil **25.000h**

Fácil instalación



mm

Redondo • Cuadrado

Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Halo(W)	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
271001287	3.3W	35W	270	36	100-240	● 3000	25000	> 80	□ 90x90x56	No	Blanco
271001887	3.3W	35W	270	36	100-240	● 3000	25000	> 80	○ 90x56	No	Blanco
271002087	4.5W	40W	450	42	100-240	● 3000	25000	> 80	□ 90x90x56	No	Blanco
271002287	4.5W	40W	450	42	100-240	● 3000	25000	> 80	○ 90x56	No	Blanco





LEDVANCE® SPOT MOLDE

Luminaria de embutir para lámparas dicroicas LED PAR 16. Disponible en las versiones cuadrada y redonda. Contiene acabado en aluminio y presillas de goma. Para uso interno. Incluye soquete GU10 en cerámica y 20cm de hilo.




APLICACIONES



Hasta

3 años de garantía

Fácil instalación



Cód. DARTEL	PARA USO CON	Foco	Material	Soquete	Dimensiones (mm)	Color de producto
271001487	LED PAR 16 / DICROICA	Ajustable 180°	Aluminio	GU10	90x90x26,8	Blanco
271001687	LED PAR 16 / DICROICA	Ajustable 180°	Aluminio	GU10	90x27,3	Blanco





LEDVANCE® INSERT

Luminaria de techo para embutir, con diseño ultra fino y distribución homogénea de la luz. Equipada con LED de alta potencia. Disponible en las versiones cuadrada y redonda. Instalación rápida y fácil con presillas de goma. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Ideal para sustituir las luminarias equipadas con lámparas fluorescentes compactas



APLICACIONES



Hasta
50%
de ahorro*

Hasta
3 años de garantía

Vida Útil
30.000h

Fácil instalación




Diseño Compacto





LEDVANCE® INSERT

Redonda




Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Fluo. Comp (W).	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278635087	12	1x30	950	120	100-240	3000	30000	> 80	170x23	No	Blanco
278635387	12	1x30	950	120	100-240	4000	30000	> 80	170x23	No	Blanco
278637287	12	1x30	950	120	100-240	6500	30000	> 80	170x23	No	Blanco
278638087	18	2x20	1500	120	100-240	3000	30000	> 80	225x23	No	Blanco
278635687	18	2x20	1500	120	100-240	4000	30000	> 80	225x23	No	Blanco
278638287	18	2x20	1500	120	100-240	6500	30000	> 80	225x23	No	Blanco
278639087	24	2x30	2200	120	100-240	3000	30000	> 80	300x23	No	Blanco
278639287	24	2x30	2200	120	100-240	4000	30000	> 80	300x23	No	Blanco
278639487	24	2x30	2200	120	100-240	6500	30000	> 80	300x23	No	Blanco
278636687	30	4x15	2560	120	100-240	3000	30000	> 80	400x36	No	Blanco
278636887	30	4x15	2560	120	100-240	4000	30000	> 80	400x36	No	Blanco
278639687	30	4x15	2560	120	100-240	6500	30000	> 80	400x36	No	Blanco



LEDVANCE® INSERT

Cuadrada



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Fluo. Comp (W).	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278633087	12	1x30	950	120	100-240	3000	30000	> 80	172x172x23	No	Blanco
278633387	12	1x30	950	120	100-240	4000	30000	> 80	172x172x23	No	Blanco
278637087	12	1x30	950	120	100-240	6500	30000	> 80	172x172x23	No	Blanco
278637487	18	2x20	1500	120	100-240	3000	30000	> 80	225x225x23	No	Blanco
278637687	18	2x20	1500	120	100-240	4000	30000	> 80	225x225x23	No	Blanco
278637887	18	2x20	1500	120	100-240	6500	30000	> 80	225x225x23	No	Blanco
278638487	24	2x30	2200	120	100-240	3000	30000	> 80	300x300x23	No	Branco
278638687	24	2x30	2200	120	100-240	4000	30000	> 80	300x300x23	No	Blanco
278638887	24	2x30	2200	120	100-240	6500	30000	> 80	300x300x23	No	Blanco
278636287	30	4x15	2560	120	100-240	3000	30000	> 80	400x400x36	No	Blanco
278636487	30	4x15	2560	120	100-240	4000	30000	> 80	400x400x36	No	Blanco
278639587	30	4x15	2560	120	100-240	6500	30000	> 80	400x400x36	No	Blanco





 **LEDVANCE**

LÍNEA RESIDENCIAL DE SOBREPONER



Slim Plafon 2 en 1




Moon



Livin



Pendulum





LEDVANCE® SLIM PLAFON 2 EN 1

Luminaria Led de sobreponer y embutir de alta potencia con distribución uniforme de la luz. Disponible en las versiones cuadrada y redonda, en dos temperaturas de color: Blanca fría (6500K) y amarilla (3000K). Instalación rápida y fácil con soporte y presillas incluidas, no necesita el uso de lámparas complementarias. Ideal para la sustitución de plafones equipados con lámparas electrónicas.



APLICACIONES




Hasta **40%** de ahorro*

Hasta **3 años** de garantía

Vida Útil **30.000h**

Fácil instalación



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Fluo. Comp (W).	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278604087	15	2X15	1125	120	100-240	3000	30000	> 80	○ 205X32	No	Blanco
278603487	15	2X15	1125	120	100-240	3000	30000	> 80	□ 200X200X32	No	Blanco
278604287	15	2X15	1125	120	100-240	6500	30000	> 80	○ 205X32	No	Blanco
278603687	15	2X15	1125	120	100-240	6500	30000	> 80	□ 200X200X32	No	Blanco
278604487	24	2x23	1800	120	100-240	3000	30000	> 80	○ 238X32	No	Blanco
278604687	24	2x23	1800	120	100-240	3000	30000	> 80	□ 225X225X32	No	Blanco
278604887	24	2x23	1800	120	100-240	6500	30000	> 80	○ 238X32	No	Blanco
278604987	24	2x23	1800	120	100-240	6500	30000	> 80	□ 225X225X32	No	Blanco






LEDVANCE® MOON

Luminaria Led tipo plafón para sobreponer compacta y moderna, sustituye las luminarias de vidrio. Producto de fácil instalación, que proporciona luces homogéneas sin puntos destacados y sin tornillos al lateral.

APLICACIONES



Hasta **60%** de ahorro*
 Hasta **3 años** de garantía
 Vida Útil **25.000h**
 Fácil instalación



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Fluo. Comp (W).	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278606087	10	1x15	800	100	100-240	3000	25000	> 80	250x85	No	Blanco
278606187	10	1x15	800	100	100-240	6500	25000	> 80	250x85	No	Blanco
278606287	16	1x23	1200	100	100-240	3000	25000	> 80	300x85	No	Blanco
278606387	16	1x23	1200	100	100-240	6500	25000	> 80	300x85	No	Blanco
278606487	20	2x23	1800	100	100-240	3000	25000	> 80	350x86	No	Blanco
278606587	20	2x23	1800	100	100-240	6500	25000	> 80	350x86	No	Blanco





LEDVANCE® LIVIN

Una solución LED eficiente, moderna y atractiva para reemplazar a las tradicionales canaletas con lámparas fluorescentes tubulares T10. Tiene una excelente disipación del calor, garantizando una larga vida útil y reduciendo los costos de mantenimiento.

APLICACIONES



Escritorio



Cocina



Lavadero



Garage



Pasillo




Alacena



hasta **60%** de ahorro* hasta **3 años de garantía**

Vida Útil **30.000h** Fácil instalación



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Fluo. Tub (W).	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278006087	16	2x20	1400	110	100-240	● 5000	30000	> 80	600X135X46	No	Blanco
278006287	32	2x40	3000	110	100-240	● 5000	30000	> 80	1200X135X46	No	Blanco






LEDVANCE® PENDULUM


ideal para crear una atmósfera retro e íntima, combinado con diferentes ambientes y propuestas decorativas.

APLICACIONES



Hasta **1** año de garantía

Soquete **E27**



mm

Cód. DARTEL	Color de producto	Tipo de Material	Soquete
279010087	Negro Mate	Metal	E27
279010287	Bronce	Metal	E27





LEDVANCE

LUMINARIA DE MESA



Desk Led





LEDVANCE® DESK LED

Luminaria de mesa LED. Producida en policarbonato blanco, con varilla de goma flexible para el direccionamiento de la luz. Posee tres niveles de dimerización, accionados por toque. Ideal para la luz de lectura.




APLICACIONES



Living Dormitorio Escritorio

Hasta **40%** de ahorro*
 Hasta **3 años** de garantía
 Vida Útil **30.000h**

Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Fluo. Tub (W).	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278606987	5	7	330	42	100-240	● 4000	30000	> 80	251x251x375	Si	Blanco/Gris



LÍNEA PROFESIONAL



Spotlight




Downlight



Linear



Linear Pendant



Panel






LEDVANCE® SPOTLIGHT

Luminaria de techo de embutir tipo spot. Ideal para iluminar interiores de forma decorativa. Acabado en aluminio blanco mate, ajustable, equipada con LED COB de alta potencia. Contiene 1 drive externo.



APLICACIONES




hasta **90%** de ahorro*

hasta **3 años** de garantía

Vida Útil **30.000h**

Fácil instalación



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equív. Halo(W)	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
271005087	10	90	800	36	100-240	3000	30000	> 80	90x47	No	Blanco
271005287	10	90	800	36	100-240	4000	30000	> 80	90x47	No	Blanco






LEDVANCE® DOWNLIGHT


Luminaria de techo de embutir con refugio antideslumbramiento. Ideal para iluminación de ambientes profesionales, con su luz homogénea. Acabado en aluminio blanco mate. Disponible en temperaturas de color: 3.000K (luz cálida), 4.000K (luz neutra) y 5.000K (luz blanca). Contiene un drive externo.

APLICACIONES



*Solamente uso interior

Hasta **40%** de ahorro*
 Hasta **3 años** de garantía
 Vida Útil **30.000h**



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. CFL (W)	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278630087	14	2x18	1200	95	100-240	3000	30000	> 80	160x60	No	Blanco
278630187	14	2x18	1200	95	100-240	4000	30000	> 80	160x60	No	Blanco
278630287	14	2x18	1200	95	100-240	5000	30000	> 80	160x60	No	Blanco
278630487	25	2x26	2200	100	100-240	3000	30000	> 80	220x67	No	Blanco
278630587	25	2x26	2200	100	100-240	4000	30000	> 80	220x67	No	Blanco
278630687	25	2x26	2200	100	100-240	5000	30000	> 80	220x67	No	Blanco
278630887	35	2x36	3300	100	100-240	4000	30000	> 80	220x67	No	Blanco






LEDVANCE® LINEAR

Luminaria de techo de sobreponer tipo tubo, con diseño moderno. Equipada con Led de alta potencia, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Disponible en las versiones de luz amarilla (3.000K), luz blanca neutra (4.000K) y luz fría (6.500K). las extremidades de la luminaria permiten una conexión lineal de hasta 10 piezas en serie, libre de sombras ocasionadas por la interrupción de la luz. Ideal para ambientes corporativos y comerciales, proporcionando un excelente desempeño y luz homogénea en el ambiente.

APLICACIONES



Hasta **70%** de ahorro*
 Hasta **3 años** de garantía
 Vida Útil **30.000h**
 Fácil instalación



*Accesorios incluidos: conectores y soportes de fijación.


Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. FLUOR TUB. (W).	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
259680787	8	1x18	850	140	100-240	4000	30000	> 80	573x36	No	Blanco
259680887	8	1x18	850	140	100-240	6500	30000	> 80	573x36	No	Blanco
259680687	8	1x18	850	140	100-240	3000	30000	> 80	573x36	No	Blanco
259680987	14	1x36	1500	140	100-240	4000	30000	> 80	1173x36	No	Blanco
259681087	14	1x36	1500	140	100-240	6500	30000	> 80	1173x36	No	Blanco
259681287	14	1x36	1500	140	100-240	3000	30000	> 80	1173x36	No	Blanco
259681187	20	2x36	2000	140	100-240	4000	30000	> 80	1173x36	No	Blanco
259681387	20	2x36	2000	140	100-240	6500	30000	> 80	1173x36	No	Blanco
259681487	20	2x36	2000	140	100-240	3000	30000	> 80	1173x36	No	Blanco






LEDVANCE® LINEAR PENDANT

Es una luminaria de techo con un diseño lineal y moderno. Está equipada con LEDs de alta potencia con luz neutra, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Instalación fácil y rápida. No requiere el uso de lámparas adicionales.



APLICACIONES




Hasta **70%** de ahorro*

Hasta **3 años** de garantía

Vida Útil **50.000h**

Fácil instalación




Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. FLUOR TUB. (W).	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278690587	36	2x36	2900	115°	100-240	4000	50000	> 80	1024x72x65	No	Blanco





LEDVANCE® PANEL

Luminaria de techo de embutir tipo panel con diseño moderno. Equipada con LED de alta potencia, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Disponible en sus versiones cuadrada y rectangular, en tres opciones de colores de luz: cálida (3.000K), neutra (4.000K) y blanca (5.000K). Acabado en aluminio blanco mate. También en la versión antideslumbrante, con índice de deslumbramiento unificado <math><19</math>.



APLICACIONES



Hasta **30%** de ahorro*


Hasta **5 años** de garantía

Vida Útil **30.000h**

Fácil instalación



Antideslumbramiento
33W UGR<19



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. FLUOR (W)	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
259620887	40	2X28	4000	120	100-240	3000	30000	> 80	600X600x10	No	Blanco
259621087	40	4X14	4000	120	100-240	4000	30000	> 80	600X600x10	No	Blanco
259620687	40	4X14	4000	120	100-240	5000	30000	> 80	600X600x10	No	Blanco
259620487	40	2x28	4000	120	100-240	3000	30000	> 80	1195x295x10	No	Blanco
259620687	40	2x28	4000	120	100-240	5000	30000	> 80	1195x295x10	No	Blanco
259622287	33	4X14	3300	120	100-240	4000	30000	> 80	600X600x10	No	Blanco

Versión	Cód. DARTEL
Kit Suspensión para Panel LED Cuadrado	259621187





 LEDVANCE

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL



Damp-Proof Led



Highbay



Highbay IP44





LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

Luminaria LED hermética de uso interno y externo, resistente a chorros de agua, humedad, polvo y vibraciones. Producida en policarbonato de alta resistencia. Contiene accesorios para fijación. Esta luminaria no necesita el uso de lámparas adicionales.



APLICACIONES



Cámara Frigorífica



Depósito/ Galpón



Industria



Estacionamiento

*Uso interno e externo


hasta **50%** de ahorro*

hasta **5 años** de garantía

Vida Útil **50.000h**

Fácil instalación

IP65



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. FLUOR TUB. (W)	Flujo luminoso (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensión (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278680187	18	2x18	1800	120°	100-277	4000	30000	> 80	590x86x72	No	Gris
278680287	18	2x18	1800	120°	100-277	6500	30000	> 80	590x86x72	No	Gris
278680387	36	2x36	3600	120°	100-277	4000	30000	> 80	1180x86x72	No	Gris
278680487	36	2x36	3600	120°	100-277	6500	30000	> 80	1180x86x72	No	Gris
278680587	57	2x58	6000	120°	100-277	4000	50000	> 80	1480x86x80	No	Gris
278680687	57	2x58	6000	120°	100-277	6500	50000	> 80	1480x86x80	No	Gris





LEDVANCE® HIGHBAY

Luminaria profesional ideal para grandes espacios que precisan de alta intensidad luminosa y una gran eficiencia lumínica [1365 lm/W], como galpones, depósitos, industrias y oficinas. Acabado en aluminio negro mate. Resistente a chorros de agua y polvo

APLICACIONES



Depósito/
Galpón



Industria



Área pública



Aeropuerto



Hasta

50%

de economía*

Hasta

5 años de garantía*




Peso reducido

Vida Útil

50.000h



Fácil instalación



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. VAPOR M. (W)	Flujo luminoso (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278609187	120	250	16200	110	100-277	5700	50000	> 80	285x59	No	Negro
278620287	200	400	27000	110	100-277	5700	50000	> 80	376x66	No	Negro
278609087	120	250	16200	90	100-277	5700	50000	> 80	285x59	No	Negro
278620087	200	400	27000	70	100-277	5700	50000	> 80	376x66	No	Negro

Versión

Cód. DARTEL

Alza 120W

278612187

Alza 200W

278620187





LEDVANCE® HIGHBAY IP44

Luminaria profesional LED ideal para grandes espacios con altura elevada, que precisan de una alta intensidad luminosa, como galpones, depósitos, industrias y oficinas. Acabamiento en policarbonato y aluminio negro opaco mate. Resistente a una cantidad limitada de humedad y polvo IP44.



APLICACIONES



Depósito/
Galpón



Industria



Aeropuerto

Hasta

50%

de economía*


Hasta

3 años
de
garantía*

IP44

Vida Útil

30.000h



80W

150W

Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Vapor de Sódio. (W)	Flujo luminoso (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278608087	80	100	8000	90	100-277	● 4000	30000	> 80	300x195	No	Negro
278608287	80	100	8000	90	100-277	● 6500	30000	> 80	300x195	No	Negro
278615187	150	400	15000	90	100-277	● 4000	30000	> 80	350x220	No	Negro
278614887	150	400	15000	90	100-277	● 6500	30000	> 80	350x220	No	Negro





LUMINARIAS DE USO EXTERNO/INTERNO



Floodlight
Baja Potencia



Floodlight
Asymmetrical



Bollard



Aplique



Floodlight
Alta Potencia



Floodlight
Sensor



Decolod





LEDVANCE® FLOODLIGHT BAJA POTENCIA

Proyector LED para iluminación de exteriores con acabado en negro, equipado con LED de alta potencia. Instalación rápida y fácil, no es necesario el uso de lámparas adicionales. Disponible en sus versiones de 3.000K (luz cálida) y 5.000K (luz blanca).



APLICACIONES




hasta	hasta
90%	3 años de garantía*
de economía*	
Vida Útil	Fácil instalación
30.000h	




30


Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Halo (W)	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278601087	10	100	800	100	100-240	● 3000	30000	> 80	117x127x39	Não	Preto
278611087	10	100	800	100	100-240	● 5000	30000	> 80	117x127x39	Não	Preto
278621087	10	100	800	100	100-240	● 3000	30000	> 80	117x127x39	Não	Branco
278631087	10	100	800	100	100-240	● 5000	30000	> 80	117x127x39	Não	Branco



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Halo (W)	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278603087	30	250	2700	100	100-240	● 3000	30000	> 80	166,5x155,2x48	No	Negro
278613087	30	250	2700	100	100-240	● 5000	30000	> 80	166,5x155,2x48	No	Negro
278603287	30	250	2700	100	100-240	● 3000	30000	> 80	166,5x155,2x48	No	Blanco
278613287	30	250	2700	100	100-240	● 5000	30000	> 80	166,5x155,2x48	No	Blanco



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Halo (W)	Flujo lum (lm)	Ángulo asimétrico (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278605087	50	400	4500	100	100-240	● 3000	30000	> 80	216x187,5x62	No	Negro
278615087	50	400	4500	100	100-240	● 5000	30000	> 80	216x187,5x62	No	Negro
278625087	50	400	4500	100	100-240	● 3000	30000	> 80	216x187,5x62	No	Blanco
278625187	50	400	4500	100	100-240	● 5000	30000	> 80	216x187,5x62	No	Blanco





LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTENCIA

Proyector LED para iluminación de exteriores con acabado negro, equipado con LED de alta potencia. Instalación rápida y fácil, no es necesario el uso de lámparas adicionales. Disponibles en sus versiones de 3.000K (luz cálida) y 5.000K (luz blanca).



APLICACIONES



Hasta
90%
de economía*

Vida Útil
50.000h

Hasta
5 años
de garantía*


Fácil
instalación




Diseño Compacto




Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Halo (W)	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278615287	100	750	10000	100	100-277	● 3000	50000	> 80	243x253x93	No	Negro
278615587	100	750	10000	100	100-277	● 5000	50000	> 80	243x253x93	No	Negro



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Halo (W)	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278615687	150	1000	15000	100	100-277	● 5000	50000	> 80	269x298x128	No	Negro



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Halo (W)	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278615987	200	1500	20000	100	100-277	● 5000	50000	> 80	328x362x125	No	Negro





LEDVANCE® FLOODLIGHT ASIMÉTRICO

Proyector LED de luz asimétrica para iluminar fachada y monumentos. La luz asimétrica proporciona un efecto de "lavar la pared". Esa solución proporciona ahorro por la optimización de la instalación cercana al lugar a ser iluminado.



APLICACIONES



Fachada



Aeropuerto



Depósito/
Galpón



Industria

Hasta

80%

de economía*

Hasta

5 años
de garantía*

Vida Útil

50.000h




Fácil
instalación



Diseño Compacto



IP65



mm

Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Halo(W)	Flujo lum (lm)	Ángulo asimétrico (°)	Tensión (V)	Temp. de corlor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
278616487	150	1000	13500	86x100	100-277	3000	50000	> 80	381x416x297	No	Negro
278616687	150	1000	13500	86x100	100-277	5000	50000	> 80	381x416x297	No	Negro





LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

Proyector LED para iluminación de exteriores con acabado en negro, equipado con LED de alta eficiencia. Posee un sensor programable para encendido por movimiento, tiempo u oscuridad. Disponibles en sus versiones de 3.000K (luz cálida) y 5.000K (luz blanca). Instalación rápida y fácil, no es necesario el uso de lámparas adicionales.



APLICACIONES



Hasta **80%** de economía*

Hasta **3 años** de garantía*

Vida Útil **30.000h**

Fácil instalación


Diseño Compacto

IP65

Sensor Movimiento

Sensor Luz

Sensor Tiempo



Cód. DARTEL	Potencia (W)	Equiv. Halo(W)	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color do Producto
278616087	20	100	1800	100°	100-240	3000	30000	> 80	167x223,5x104	No	Negro
278616287	20	100	1800	100°	100-240	5000	30000	> 80	167x223,5x104	No	Negro

*Garantías de acuerdo a la aplicación. **En comparación con las soluciones tradicionales equipadas con halógenas Haloline.






LEDVANCE® BOLLARD

LEDVANCE BOLLARD es un poste de luz para iluminación de jardín. Disponible en dos tamaños (50cm y 80cm) en versiones cuadrada y redonda, con soquete GU10 para lámpara PAR16 (No incluye lámpara).

APLICACIONES




Hasta

3 años de garantía*

lámpara no incluida



Fácil instalación




Cód. DARTEL	PARA USO CON	Material	Soquete	Dimensiones (mm)	Color de producto
278641287	LED PAR 16 / DICROICA	Aluminio	GU10	□ 90x90x510	Negro
278641087	LED PAR 16 / DICROICA	Aluminio	GU10	○ 90x510	Negro
278441687	LED PAR 16 / DICROICA	Aluminio	GU10	□ 90x90x810	Negro
278641487	LED PAR 16 / DICROICA	Aluminio	GU10	○ 90x810	Negro






LEDVANCE® DECOLED

Una línea de luminarias de pared que combina iluminación moderna, decorativa y funcional. ideal para uso interno y externo. Acabamiento sofisticado en colores negro o blanco fabricadas en policarbonato de alta calidad.




APLICACIONES



Hasta **3 años de garantía*** Vida Útil **30.000h** Fácil instalación



IP65




Cód. DARTEL	Modelo	Potencia (W)	Flujo lum (lm)	Ángulo (°)	Tensión (V)	Temp. de color (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensiones (mm)	Dimerizable	Color de Producto
279013687	Circular	3	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	150 x 150 x 27	No	Negro
279013487	Circular	3	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	150 x 150 x 27	No	Blanco
279012687	Vertical	1,5	30	140	100-240	3000	30.000	> 80	200 x 80 x 27	No	Negro
279012887	Vertical	1,5	30	140	100-240	3000	30.000	> 80	200 x 80 x 27	No	Blanco
279013887	Balyza	1,5	70	160	100-240	3000	30.000	> 80	100 x 60 x 33	No	Negro
279014087	Balyza	1,5	70	160	100-240	3000	30.000	> 80	100 x 60 x 33	No	Blanco
279013087	Quarter	3	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	125 x 125 x 27	No	Negro
279013287	Quarter	3	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	125 x 125 x 27	No	Blanco
279012287	Signal	4	170	110	100-240	3000	30.000	> 80	230 x 80 x 27	No	Negro
279012487	Signal	4	170	110	100-240	3000	30.000	> 80	230 x 80 x 27	No	Blanco






LEDVANCE® APLIQUE


Una línea de luminarias de pared combina iluminación moderna, decorativa y funcional. Ideal para uso interno o externo, para lámparas tipo spot con base GU10. Compuestas por arandelas y balizadores con iluminación de antorcha doble o única, acabado sofisticado en los colores negro y blanco. Fabricado en policarbonato de alta calidad.




APLICACIONES



Hasta **3 años de garantía*** Fácil instalación Lámpara no incluida **SOQUETE GU10**



mm



Cód. DARTEL	Modelo	Potencia Máxima (W)	Tensión (V)	Dimensiones (mm)	Color de Producto
279011887	Single	1 x 11W (LED)	100-240	90 x 162 x 113	Negro
279012087	Single	1 x 11W (LED)	100-240	90 x 162 x 113	Blanco
209005287	Single Cylinder	1 x 11W (LED)	100-240	90 x 162 x 113	Negro
209005487	Single Cylinder	1 x 11W (LED)	100-240	90 x 162 x 113	Blanco
279011087	Dual	2 x 11W (LED)	100-240	90 x 215 x 113	Negro
279011287	Dual	2 x 11W (LED)	100-240	90 x 215 x 113	Blanco
279011487	Dual Cylinder	2 x 11W (LED)	100-240	90 x 215 x 113	Negro
279011687	Dual Cylinder	2 x 11W (LED)	100-240	90 x 215 x 113	Blanco



EN DARTEL CRECEMOS
PARA DAR EL MEJOR SERVICIO



Cotización online



Cómo comprar online



Políticas de despacho



SANTIAGO

🌐 **CASA MATRIZ**
 ☎ +56 2 2757 2200
 ✉ dartel@dartel.cl
 📍 Avda. Manuel Antonio Matta 326, Santiago.

🌐 **VITACURA**
 ☎ +56 2 2902 3038
 ✉ vitacura@dartel.cl
 📍 Gerónimo de Alderete 1253, Vitacura

🌐 **LOS LIBERTADORES Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**
 ☎ +56 2 2616 3170
 ✉ libertadores@dartel.cl
 📍 Camino Coquimbo 16.720, Colina.

🌐 **E-commerce**
 ☎ +56 22 757 2287
 ✉ ventasweb@dartel.cl
 📍 www.dartel.cl

🌐 **IQUIQUE**
 ☎ +56 23 328 3330
 ✉ iquique@dartel.cl
 📍 Zegers 952

🌐 **CALAMA**
 ☎ +56 23 328 3367
 ✉ calama@dartel.cl
 📍 Chorrillos 1075

🌐 **ANTOFAGASTA**
 ☎ +56 23 328 3360
 ✉ antofagasta@dartel.cl
 📍 Iquique 4410

🌐 **COPIAPÓ**
 ☎ +56 52 224 1481
 ✉ copiapó@dartel.cl
 📍 Panamericana Sur 200, L. A-9.

🌐 **LA SERENA**
 ☎ +56 51 247 0340
 ✉ laserena@dartel.cl
 📍 Gabriel González Videla 64

🌐 **VALPARAÍSO**
 ☎ +56 32 225 0298
 ✉ valparaiso@dartel.cl
 📍 Independencia 2637

🌐 **RANCAGUA**
 ☎ +56 22 757 0291
 ✉ rancagua@dartel.cl
 📍 Avda. Lastarria 777

🌐 **TALCA**
 ☎ +56 2 2757 2320
 ✉ talca@dartel.cl
 📍 5 Sur 2193

🌐 **CHILLÁN**
 ☎ +56 22 757 2380
 ✉ chillen@dartel.cl
 📍 Av. Cristóbal Colón 2

🌐 **CONCEPCIÓN**
 ☎ +56 22 757 2322
 ✉ concepción@dartel.cl
 📍 Camino Los Carros 1870

🌐 **TEMUCO**
 ☎ +56 22 757 2324
 ✉ temuco@dartel.cl
 📍 O'Higgins 0346

🌐 **VALDIVIA**
 ☎ +56 63 236 0400
 ✉ valdivia@dartel.cl
 📍 Avda. Errázuriz 2169

🌐 **PUERTO MONTT**
 ☎ +56 23 328 3380
 ✉ ptomontt@dartel.cl
 📍 Avda. Pdte. Ibañez 406

